

**CONOSCERE
E PREVENIRE:**
il miglior modo
di AMARE



INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMISSIBILI



TEST RISPOSTA MULTIPLA

www.scuolachannel.it/conoscereprevenireamare



Le fonti del progetto
"Conoscere e prevenire: il miglior modo di amare" sono disponibili a questo indirizzo:
<https://www.scuolachannel.it/conoscereprevenireamare/materiali>

1. LE INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMISSIBILI SI POSSONO CONTRARRE ATTRAVERSO

Rapporto sessuale, anche incompleto	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
Sangue	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
Abbraccio	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F

2. PER EVITARE LE IST È ALTAMENTE RACCOMANDABILE

Utilizzare sempre il profilattico	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
Prendere la pillola	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
Praticare solo il petting	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F

3. L'HIV

È un virus ormai raro	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
È una delle IST più gravi	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
Non si può prendere a seguito di 1 solo rapporto considerato "a rischio"	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F

4. IL PAPILLOMA VIRUS (HPV)

Può essere causa di tumori	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
Si manifesta soltanto con l'herpes	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
Non si può contrarre col sesso orale	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F



5. LE IST COMPRENDONO ANCHE

La Gonorrea	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
L'Herpes Zoster	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
La Vaginite Batterica	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F

6. MOLTE IST SI PRESENTANO CON

Sintomi molto dolorosi	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
Febbre alta	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
Sono asintomatiche	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F

7. ALCUNI DEI PRINCIPALI SINTOMI DELLE IST SONO

Disturbi della minzione	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
Cefalea	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
Perdite anomale dagli organi genitali	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F

8. PER EVITARE INFEZIONI È MEGLIO

Evitare di appoggiarsi al WC dei bagni pubblici	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
Cambiare spesso assorbente	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
Lavarsi spesso le mani	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F



9. PER EVITARE ALCUNE IST È MEGLIO NON CONDIVIDERE

Rasoi	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
Spazzolini	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
Ciabatte da doccia	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F

10. LA GONORREA È UN'INFEZIONE

Trasmissibile attraverso qualsiasi forma di contatto sessuale	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
A basso rischio perché molto poco diffusa	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
Trasmissibile anche al feto	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F

11. PER EVITARE L'EPATITE C OCCORRE FARE ATTENZIONE

Alla professionalità e igiene di chi fa piercing o tatuaggi	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
Alle trasfusioni e donazioni di sangue	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
A non fare sesso durante le mestruazioni	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F

12. CONTRARRE L'INFEZIONE DA CLAMIDIA È FACILE PERCHÉ

Si trasmette attraverso rapporti sessuali anche orali non protetti	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
Si trasmette attraverso il contatto con oggetti e indumenti contaminati	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
È molto diffusa in Europa	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F

13. QUANDO SI HA IL SOSPETTO DI AVERE UNA IST, OCCORRE

Andare subito dal medico	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
Parlarne con il proprio partner	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
Aspettare un po' di tempo per vedere se i sintomi peggiorano	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F

14. IL RISCHIO DI CONTRARRE UNA IST AUMENTA

Se si hanno rapporti sessuali con sconosciuti	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
Se si hanno rapporti sessuali non protetti	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
Se si hanno contatti non sessuali con persone affette da HIV	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F

15. I RAPPORTI PROMISCUI O A "RISCHIO"

Sono solo i rapporti sessuali che si hanno con tossicodipendenti	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
Sono solo i rapporti sessuali che si hanno con più partner contemporaneamente	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
Sono i rapporti sessuali non protetti con persone abituate ad avere più partner	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F

16. PER AVERE RAPPORTI SESSUALI SICURI OCCORRE

Utilizzare sempre il preservativo	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
Osservare una scrupolosa igiene intima	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
Utilizzare sempre la spirale	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F

17. IL RISCHIO DI CONTRARRE IL PAPILLOMA VIRUS (HPV)

È nullo per i maschi	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
È azzerato dal vaccino	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
È considerevolmente ridotto dal vaccino	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F

18. LA MAGGIOR PARTE DELLE IST

Si presenta al di sotto dei 25 anni	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
Interessa più le donne degli uomini	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
È prevenibile praticando soltanto sesso orale	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F



SOLUZIONI

1. LE INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMISSIBILI SI POSSONO CONTRARRE ATTRAVERSO	V-V-F
2. PER EVITARE LE IST È ALTAMENTE RACCOMANDABILE	V-F-F
3. L'HIV	F-V-F
4. IL PAPILOMA VIRUS (HPV)	V-F-F
5. LE IST COMPRENDONO ANCHE	V-F-V
6. MOLTE IST SI PRESENTANO CON	F-F-V
7. ALCUNI DEI PRINCIPALI SINTOMI DELLE IST SONO	V-F-V
8. PER EVITARE INFEZIONI È MEGLIO	V-V-V
9. PER EVITARE ALCUNE IST È MEGLIO NON CONDIVIDERE	V-V-F
10. LA GONORREA È UN'INFEZIONE	V-F-V
11. PER EVITARE L'EPATITE C OCCORRE FARE ATTENZIONE	V-V-F
12. CONTRARRE L'INFEZIONE DA CLAMIDIA È FACILE PERCHÉ	V-F-V
13. QUANDO SI HA IL SOSPETTO DI AVERE UNA IST, OCCORRE	V-V-F
14. IL RISCHIO DI CONTRARRE UNA IST AUMENTA	V-V-F
15. I RAPPORTI PROMISCUO O A "RISCHIO"	F-F-V
16. PER AVERE RAPPORTI SESSUALI SICURI OCCORRE	V-V-F
17. IL RISCHIO DI CONTRARRE IL PAPILOMA VIRUS (HPV)	F-F-V
18. LA MAGGIOR PARTE DELLE IST	V-V-F